

Lupatunnus	LP-418-2025-00119
Kiinteistötunnus	418-431-6-4
Kiinteistön osoite	Haljaskuja 3, 37500 Lempäälä.
Tilan nimi	MÄKIRINNE
Pinta-ala	0.0780 ha
Kaavatilanne	Asemakaava
Kaavan käyttötarkoitus	Rakentamismääräykset: AO-19; Erillispientalojen korttelialue Kaava: Asemakaava nro 8019
Hankkeeseen ryhtyvä	

Toimenpide	Rakentamislupa: Omakotitalon rakentaminen ja kahden vanhan rakennuksen purkaminen	
Lisäselvitykset	Rakentamislupapäätös koostuu alueidenkäytöllisten edellytysten (sijoittamisen edellytykset) tarkastelusta ja olennaisten teknisten vaatimusten (toteuttamisen edellytykset) tarkastelusta. Kaavoitusviranomaisen on lausunut hankkeesta, joten sijoittamisen edellytykset ovat olemassa. Hankkeelle tallennettujen selvitysten ja suunnitelmien perusteella myös toteuttamisen edellytykset ovat olemassa.	
Hankkeen vaativuus	Tavanomainen Rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokka, rakentamislaki 83 § - pääsuunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävä - rakennussuunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävä - rakennesuunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävä - lvi-suunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävä Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka, rakentamislaki 87 § - vastaava työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä - kvv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä - iv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä	
Rakennusoikeus	Sallittu kerrosala: 195 m ² Rakennettava kerrosala: 101 m ² Purettava kerrosala: 35 m ² + 26 m ²	
Suunnittelun vaativuus	Pääsuunnittelija ARK-rakennussuunnittelija	Tavanomainen Tavanomainen
Ilmoitetut suunnittelijat	Pääsuunnittelija ARK-rakennussuunnittelija	Juhana Palokangas, rakennusarkkitehti Juhana Palokangas, rakennusarkkitehti
Kerrosala	101 m ²	
Rakennusoikeudellinen kerrosala	96 m ²	
Tilavuus	402 m ³	
Rakennettava kokonaisala	101 m ²	

Lausunnot	Museovirasto, 1.4.2025, Lausunto Vesihuoltolaitos, 20.3.2025, Puollettu Museovirasto, 10.6.2025, Lausunto Kaavoitusviranomaisen, 13.6.2025, Lausunto
Naapurien kuuleminen	Hankkeen vireilläolosta on tiedotettu rakennusvalvontaviranomaisen toimesta naapurikiinteistöä 418-431-0006-0114 30.9.2025 lähetetyillä kirjeillä. Naapurikiinteistön 418-431-0006-0114 omistajat ovat esittäneet hankkeeseen huomautuksia: "Koska asemakaavan mukaiseen tonttiin 418-431-0006-0004 kuuluu osa maa-alueestamme 418-431-6-114, odotamme tontin omistajan toimenpiteitä maa-alueemme suhteen sekä kunnan toimenpiteitä katualueeksi määritellyn osan suhteen ennen kuin voimme antaa suostumusta."

Hankkeeseen ryhtyvä on laatinut vastineen naapurin huomautuksiin liittyen:

"Hankkeeseen ryhtyvän mukaan vaihtoehtoina asemakaavan mukaisen maa-alueen osan kiinteistöstä 418-431-6-114 liittämisestä kiinteistöön 418-431-0006-0004 on kaksi vaihtoehtoa: 1. Vapaaehtoinen kauppa, jonka jälkeen MML lohkomistoimitus. 2. Tontinosan lunastuksen hakeminen MML."

Lempäälän kunnan maanmittausinsinööri on todennut:

"Asemakaavan 8019 ohjeellisen tonttijaon mukainen tontti 6 muodostuu kiinteistön 418-431-6-4 lisäksi noin 16 m² suuruista kiinteistön 418-431-6-114 osasta. Voimassa olevan asemakaavan ohjeellisen tonttijaon mukaisen rakennuspaikan omistussuhteet eivät ole tällä hetkellä yhteneväiset kiinteistöjen ulottuvuuteen nähden ja osa kiinteistöstä 418-431-6-114 on mahdollista hankkia osaksi asemakaavan mukaista rakennuspaikkaa (ohjeellisen tonttijaon mukainen tontti 6) joko vapaaehtoisin kaupun tai tontinosan lunastuksella (kiinteistömuodostamislaki 62 §).

Alueella voimassa olevan asemakaavan 8019 mukaisen katualueen osalta kunnalla on oikeus lunastaa asemakaavassa yleiseksi alueeksi tarkoitettuja alueita (alueidenkäyttölaki 96 §) tai hankkia alueet vapaaehtoisin kaupun.

Rakennusvalvontaviranomainen toteaa, että kun huomioidaan yllä olevat asiat ja se, että rakentaminen kohdistuu asemakaavassa osoitetulle ohjeelliselle AO-tontille, ei rakentamisluvan myöntämiselle ole estettä. Mahdolliset kiinteistölle 418-431-0006-0114 liittyvät muut toimenpiteet kuten katualueen lunastaminen ja AO-tonttiin kuuluvan noin 16 m² maa-alan hallinnan selvittäminen tulee hoitaa erillisenä prosessina.

Hakija on esittänyt selvityksen siitä, että muut naapurit ovat tietoisia hankkeesta, eikä heillä ole siitä huomautettavaa.

Liitteet

Asemapiirros	1 kpl
Energiaselvitys	2 kpl
Energiatodistus	1 kpl
Julkisivujen väriyssuunnitelma	1 kpl
Julkisivupiirustus	1 kpl
Karttaote	1 kpl
Kosteudenhallintaselvitys	1 kpl
Lausunto	5 kpl
Leikkauspiirustus	1 kpl
Naapurin huomautus	2 kpl
Naapurin kuuleminen	8 kpl
Ote asemakaavasta	1 kpl
Ote yleiskaavasta	1 kpl
Pohjapiirustus	1 kpl
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista	1 kpl
Todistus hallintaoikeudesta	2 kpl
Valokuva	4 kpl
Vesi- ja viemäriiltoilausunto tai -kartta	1 kpl

Päätös

Myönnetty

Harkitsen oikeaksi rakentamislain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan ja vahvistaa esitetyt pääpiirustukset noudatettavaksi seuraavin ehdoin:

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

Vaaditut työnjohtajat

Vastaava työnjohtaja
Vesi- ja viemäriyönjohtaja
Ilmanvaihtotyönjohtaja

Vaaditut katselmukset

Aloituskokous
Aloittaminen

	Rakennuksen paikan merkitseminen Sijaintikatselmus Käyttöönottokatselmus Loppukatselmus
Vaaditut erityissuunnitelmat	Rakennesuunnitelmat KVV-suunnitelmat IV-suunnitelmat Kosteudenhallintasuunnitelma Tulisija- ja hormisuunnitelma
Lupaehto	Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa.

Vesihuoltolaitos on lausunut mm. " Kiinteistöllä ei ole ennestään vesijohto- tai viemäri liittymää. Vesihuolto on teknisesti toteutettavissa Haljaskuja 5 tonttijohtojen kautta. Rakentajan on sovittava kirjallisesti yhteisestä tonttijohto-osuudesta ja tonttijohtojen sijoittamisesta. Vesijohdon haaroituskohtaan asennetaan uudet tonttisulkuventtiilit molemmille kiinteistöille. Viemärinliitoskohtaan asennettava väh. 400mm tarkastuskaivo tonttivilmärien kunnossapitoa varten. Alueella ei ole hulevesiviemärintä. Ajantasainen vesihuollon liitoskohtalausunto on lisätty jo aiemmin hankkeelle."

Pirkanmaan maakuntamuseo on lausunnossaan 1.4.2025 mm. ottanut kantaa uudisrakennuksen ulkonäköön. Tämän jälkeen suunnitelmia on muokattu ja uudessa lausunnossa 28.5.2025 museovirasto toteaa: "Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta hankkeesta. Alueellinen vastuumuseo on tutustunut hankkeen aineistoon ja toteaa seuraavaa.

Pirkanmaan maakuntamuseo on antanut hankkeeseen liittyen aikaisemman lausunnon diar. 282/2025, jossa todettiin, että tontilla sijaitsevat huonokuntoiset rakennukset on mahdollista purkaa. Maakuntamuseo huomautti kuitenkin, ettei uudisrakennusta ole riittävästi sovitettu arvokkaaksi todetun aluekokonaisuuden osaksi voimassa olevan osayleiskaavan kaavamääräyksen ja RKL 5 §:n mukaisesti. Suunnitelmia esitettiin kehitettäväksi rakennusmassan muodon ja ulkoväriyksen osalta. Ympäristökuvan säilymisen kannalta todettiin tärkeäksi jättää piha-alueet mahdollisimman luonnonmukaisiksi.

Uusissa suunnitelmissa ikkunoiden, ovien ja pylväiden värit on merkitty valkoiseksi, muutoin suunnitelmat ovat ennallaan. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että muutos on oikean suuntainen. Rakennusmassan muotoa esitetään vielä kehitettäväksi aikaisemmassa lausunnossa esitetyllä tavalla."

Ely-keskus on lausunut mm. " ELY-keskus on tutustunut hakemusaineistoon ja Pirkanmaan maakuntamuseon 1.4 asiassa antamaan lausuntoon ja esittää lausuntoonsa seuraavaa: Alue sijoittuu maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. ELY-keskus näkee, että maakuntamuseon lausunnossaan toteama huomio uudisrakennuksen soveltamisesta ympäristöön on asianmukainen ja uudisrakennuksen sopeutumiseen ympäristöönsä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suunnitelmia on tarpeen tarkistaa ottaen huomioon maakuntamuseon lausunnossa esitetty."

Kaavoitus on lausunut:

"Alueelle on voimassa asemakaava nro 8019 vuodelta 1986. Alue on osoitettu asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO-19), jossa todetaan mm. että: "Korttelialueelle rakennettaessa ja olemassa olevaa rakennuskantaa korjattaessa tulee rakennuksen kattokaltevuuden, korkeuden, julkisivu- ja kattomateriaalien, ikkunajaotuksen ja muiden rakennukselle ominaisten yksityiskohtien olla rakennukseen ja ympäristöön sopeutuvia."

Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla $e=0,25$ ja kerrosluku on II. Korttelialueelle on osayleiskaavassa (2013) osoitettu merkintä AP/sk/29, johon liittyy määräys: Kulttuurihistorian, rakennustaiteen tai maiseman kannalta edustava aluekokonaisuus. (kts. Kulttuuriympäristöt ja kohteet -luettelo). Uudisrakennuksia, alueen olemassa olevia

rakennuksia ja pihapiirejä sekä katuja koskevat suunnitelmat ja toimenpiteet on tehtävä niin, että alueen arvot säilyvät. Uudet rakennukset ja piharakennukset on rakennettava siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen ja julkisivujen osalta soveltuvat aluekokonaisuuden osaksi. Suojelutarve tarkistetaan asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavoitus pitää valittavana Koulutien alkupään vanhan rakennuskannan häviämistä. Alueella ei ole vireillä kaavoitusta. Lempäälän kunnalla ei ole tavoitteita alueen asemakaavan muuttamiseksi. Kiinteistön omistajalla on oikeus hakea kaavamuutosta kiinteistölleen. Kaavallista estettä rakennusten purkamiselle ei ole.

Pirkanmaan maakuntamuseo on antanut ohjeita uudisrakennuksen sopeuttamiseen ympäristöönsä. Kaavoitus on yhtä mieltä museon kanssa siitä, että alueelle sopeutuisi paremmin 1,5-kerroksinen, noppamainen rakennusmassa. Uudisrakennus on kooltaan pieni ja sen vaikutukset ympäristöönsä ovat vähäiset. Kaavoituksella ei ole muuta huomautettavaa hankkeesta."

Saatujen lausuntojen jälkeen 14.7.2025 päivätyissä pääpiirustuksissa rakennuksen kattokaltevuutta on muutettu 30 asteesta 35 asteeseen. Lisäksi julkisivuväritystä on vaalennettu aiemmin esitetystä vaaleanruskeasta kermanvalkoiseksi. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että suunnitelmat ovat oikeansuuntaiset ja hyväksyttävissä.

Lausunnot ovat luettavissa kokonaisuudessaan Lupapisteessä.

Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää rakentamislain ja sen nojalla annetut määräykset. Rakennustöiden vastaavien työnjohtajien on pidettävä rakentamislain 118 §:n mukaista tarkastusasiakirjaa.

Tarkastusasiakirjat on tallennettava lupapisteeseen ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta ja lopulliset tarkastusasiakirjat ennen loppukatselmusta.

Katselmuksiin tarvittavat ja viranomaisille luovutettavat asiakirjat (mm. tarkastusasiakirjat) tulee olla tallennettuna lupapisteeseen ennen katselmusta.

Rakenne- ja LVI-suunnittelija tulee nimetä lupapisteeseen ja heidän on osoitettava pätevyytensä tavanomaiseen, vaativaan, erittäin vaativaan ja poikkeuksellisen vaativaan suunnittelutehtävään ympäristöministeriön valtuuttaman toimijan antamalla todistuksella (RakL 83 §).

Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on ennen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloituskokouksen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vähintään seuraavat:

- rakennushankkeeseen ryhtyvä
- rakennusvalvontaviranomainen
- kohteen pääsuunnittelija
- rakennustöiden vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttyinä)

Rakennuksen alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiintyvä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin.

Vastaava työnjohtaja suorittaa ja allekirjoittaa rakennekatselmuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Savuhormi ja tulisija tulee rakentaa Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiden ja määräysten sekä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vastaavan työnjohtajan pitää täyttää erillinen hormikatselmuksipöytäkirja, joka tallennetaan lupapisteeseen ennen käyttöönottokatselmusta.

Energiatodistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä.

Rakennukselle tulee laatia käyttö- ja huolto-ohje.

Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoitenumero.

Purkuhankkeeseen ryhtyvän tulee varmistua siitä, että kaikki kiinteistön liittymät tulee olla suljettuina ennen purkutyöhön ryhtymistä kuten esim. vesi-, sähkö-, kaasu- ja kaukolämpöliittymät.

Lisäksi on varmistettava jätevesiviemärin vedenpitävä tulppaus sekä vesisulun pitävyys.

Asbestin purkutyössä tulee huomioida ja noudattaa lakia eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista sekä valtioneuvoston asetusta asbestityön turvallisuudesta.

Hankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että käyttökelpoiset rakennusosat ja -materiaalit otetaan talteen ja käytetään uudelleen ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä. Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille: 1) betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka mahdollisuuksien mukaan lajiteltuina jätelajeittain, 2) asfaltti, 3) bitumi ja kattuhuopa, 4) kipsi, 5) kyllästämätön puu, 6) metalli, 7) lasi, 8) muovi, 9) paperi ja kartonki, 10) mineraalivillaaeriste, 11) maa- ja kiviaines. Vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä POP-jätteet tulee aina pitää erillään muista jätteistä. Erilliskerätty jäte on toimitettava käsittelyyn, jossa mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää materiaalina mahdollisimman korkealaatuisesti. 6–9 kohdassa tarkoitettu tiettyä materiaalia olevasta jätteestä on tarvittaessa lajiteltava erikseen tasalaatuinen huomattavan suurina määrinä syntyvä jäte, jos näin järjestettävällä erilliskeräyksellä saavutetaan kierrätyksen edistämisen ja muutoin etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta paras lopputulos.

Kaikki jätteet tulee toimittaa asianmukaisesti pakattuna ja kuljetettuna vastaanottopaikkaan, jolla on oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jätteiden siirtämisestä ja luovuttamisesta asianmukaiselle vastaanottajalle on laadittava siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään 3 vuoden ajan ja pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Rakentamislain 16 §:n edellyttämä purkumateriaali- ja rakennusjätteselvityksen arviolomake on täytettävä Rapu-tietojärjestelmässä mahdollisten pois kuljetettavien maa- ja kiviainesten osalta aloituskokoukseen mennessä (<https://rapuselvyty.fi/>). Rakennushankkeen valmistumisen jälkeen selvityksen tiedot päivitetään toteutuneilla tiedoilla toteumalomakkeelle, joka tulee olla tehtynä ennen loppukatselmusta.

LUPAMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Lupamaksu 2340,30 € euroa määräytyy Lempäälän kunnan rakennusvalvonnan taksan (YHDLTK 04.02.2025 § 4) kohtien mukaisesti:

2.1.1 (tavanomainen 150 € + 5,3 €/m² x 101 m²)

2.1.2 (150 €)

8.1 (140 €)

8.3 (140 €)

10 (440 €)

11 § (125 €+105 €+75 €)

12 § (120 € x 3 kpl)

13.4 (40 € x 3 kpl)

Lupamaksua ja valvontamaksua koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan, mitä lupapäätöksen muutoksenhausta säädetään RakL 178 § (kts. oikaisuvaatimusohje).

Käsittelijä
Päätösjä

Tarkastusinsinööri Johanna Mäkelä
Tarkastusinsinööri Johanna Mäkelä
Lempäälän kunta, Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä

29.10.2025

Päätöksen kuulutuspäivä

30.10.2025

Muutosta haettava

viimeistään 8.12.2025

Päätös lainvoimainen

9.12.2025

Päätöksen voimassaolo

Rakennustyöt on aloitettava viimeistään 9.12.2028 ja saatettava loppuun 9.12.2030 mennessä. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

Muutoksenhakuohje**OIKAISUVAATIMUSOHJE**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus:

Päätökseen tyytymättömillä, rakentamislain 179 pykälässä säädetyillä asianosaisilla, on oikeus vaatia oikaisua.

Valitusoikeus rakentamisluvasta on:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;
- 2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 4) kunnalla;
- 5) naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- 6) museoviranomaisella, jos päätös koskee valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää suojeltua rakennuskohdetta.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Jos rakentamisluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakentamisluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti:

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja Lempäälän kunnan verkkosivuilla (www.lempaala.fi/lempaala-tietoa/paatoksenteko/kuulutukset-ja-ilmoitukset).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 26 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen:

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Oikaisua haetaan päätöksen tehneeltä viranhaltijalta, osoite:

LEMPÄÄLÄN KUNTA / Rakennusvalvonta

PL 36

37501 LEMPÄÄLÄ

Käyntiosoite: Manttaalitie 15

Puhelin: 03 565 51 000 /vaihe

tai sähköpostitse [yhdyskunta\(at\)lempaala.fi](mailto:yhdyskunta(at)lempaala.fi).

Huom.! Sähköpostin enimmäiskoko liitetiedostoineen on 20 MB. Sähköinen oikaisuvaatimus toimitetaan aina lähettäjän omalla vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 2003/13 § 8).

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö:

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.