




Lupatunnus	LP-418-2024-01183
Kiinteistötunnus	418-425-1-33
Kiinteistön osoite	Mäyrähteentie 7, 33880 Lempäälä
Tilan nimi	MÄKIRINNE
Pinta-ala	0.1857 ha
Kaavatilanne	Asemakaava
Kaavan käyttötarkoitus	Rakentamismääräykset: AO; Omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialue Kaava: Asemakaava nro 1001
Hankkeeseen ryhtyvät	

Toimenpide	Rakentamislupa: Omakotitalon ja saunarakennuksen rakentaminen sekä energiakaivon poraaminen
Lisäselvitykset	Rakentamislupapäätös koostuu alueidenkäytöllisten edellytysten (sijoittamisen edellytykset) tarkastelusta ja olennaisten teknisten vaatimusten (toteuttamisen edellytykset) tarkastelusta. Kaavoitusviranomaisella ei ole asemakaavallista huomautettavaa hankkeesta, joten sijoittamisen edellytykset ovat olemassa. Hankkeelle tallennettujen selvitysten ja suunnitelmien perusteella myös toteuttamisen edellytykset ovat olemassa. Rakentamislain 16 §:n edellyttämän purkumateriaali- ja rakennusjätteselvityksen arviolomake on täytetty ja hyväksytty Rapu-tietojärjestelmässä pois kuljetettavien ma- ja kiviainesten osalta. Kohteessa ei ole purettavia rakennuksia. Rakennushankkeen valmistumisen jälkeen selvityksen tiedot päivitetään toteutuneilla tiedoilla toteumalomakkeelle, joka tulee olla tehtynä ennen loppukatselmusta.
Hankkeen vaativuus	Asemakaavan mukaisen tontin pinta-ala on 1559 m ² . Tavanomainen Rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokka, rakentamislaki 83 § <ul style="list-style-type: none">pääsuunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävärakennussuunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävärakennesuunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävälvi-suunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävä Rakentamisen työnjohtotehtävän vaativuusluokka, rakentamislaki 87 § <ul style="list-style-type: none">vastaava työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtäväkvv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtäväiv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä
Rakennusoikeus	Sallittu kerrosala: 234 m ² Rakennettava kerrosala: okt 182 m ² + s 35 m ²
Suunnittelun vaativuus	Pääsuunnittelija ARK-rakennussuunnittelija Tavanomainen Tavanomainen
Ilmoitetut suunnittelijat	Pääsuunnittelija ARK-rakennussuunnittelija  arkkitehti  arkkitehti
Kerrosala	217 m ²
Rakennusoikeudellinen kerrosala	206 m ²
Tilavuus	760 m ³
Rakennettava kokonaisala	217 m ²
Poikkeamiset	Rakentamisluvan myöntäminen edellyttää vähäistä poikkeamista rakentamislain 59 pykälän nojalla seuraavasti: -Saunarakennus sijoittuu alle 4 metrin etäisyydelle naapurikiinteistön 418-425-7-153

rajasta. Sijoitukselle on saatu rajanaapurin omistajan kirjallinen suostumus. Suostumukseen on kirjattu, että saunan saa sijoittaa 2,3 metrin etäisyydelle tonttien yhteisestä rajasta. Nyt kuitenkin asemapiirroksessa lyhyimmäksi etäisyydeksi on pohjoisnurkan kohdalla merkitty 2,19 metriä. Saunarakennusta on siirrettävä länteen päin siten, että suostumukseen kirjattu sallittu etäisyys täyttyy tai uusi suostumus on tallennettava Lupapisteeseen.

-Asuinrakennus sijoittuu osittain asemakaavassa osoitetulle istutettavalle alueen osalle ja näin ollen alle 4 metrin etäisyydelle katualueen rajasta. Sijoitukselle on saatu infrapalveluiden yksikön kommentit:

"Rakennuksen sijoitus on hyväksyttävissä seuraavat asiat huomioiden:

Sijoittaessaan rakennuksen tavanomaista lähemmäksi (alle 4 m) katualueen tai yleisen alueen rajasta kiinteistönomistaja/rakennushankkeeseen ryhtyvä hyväksyy seuraavat seikat:

Kadun kunnossapitotyöt voivat paikoin vaikuttaa lähellä katualuetta sijaitsevaan rakennukseen. On olemassa mahdollisuus, että kadun auraamisen yhteydessä lentävä loska, kura tms. voi sotkea lähellä sijaitsevan rakennuksen ulkopintoja kuten seinää. Lisäksi katualueella tai yleisellä alueella lähellä sijaitsevat puut voivat roskata rakennusta, esim. puun lehtiä kerääntyy räystäskouruihin. Tällöin niiden puhdistamisesta vastaa kiinteistönomistaja.

Lisäksi kiinteistönomistaja/rakennushankkeeseen ryhtyvä huomii sen, että katualueella tai yleisellä alueella lähellä kiinteistöä sijaitsevien puiden juuret voivat vahingoittaa lähellä tehtävistä maanrakennustöistä. Puiden vaurioituneet juuret tulee leikata terveeseen puuhun asti ennen kaivannon täyttämistä tai sopia kunnan metsäasioista vastaavan kanssa vaaralliseksi jääneiden puiden kaatamisesta.

Rakennuksen kaikki rakenteet (myös routaeristeet ja salaojat) tulee sijoittaa tontin puolella, ne eivät saa yltää katualueen tai yleisen alueen puolelle."

-Rakentamisen kokonaisuus ylittää asemakaavassa sille sallitun rakentamiseen käytettävän peittoalan. Voimassa olevassa asemakaavassa peittoalaprosentiksi on merkitty 15 %. Suunniteltu peittoalaprosentti on noin 21 %.

Ylitys voidaan hyväksyä, sillä kaavoitusviranomainen on puoltanut hanketta. Lisäksi voidaan todeta, että voimassa oleva asemakaava on tullut voimaan vuonna 1967, eikä huomioida nykypäivän rakentamisen trendejä, joissa suositaan mm. katettuja terasseja ja autokatoksia.

Hakijan perustelut:

"Autokatoksen pääty tulee hieman rakennusalueen rajan ulkopuolelle. Perusteluna, että talosta toimintoihin saadaan näin toimiva tontille parhaiten. Naapurirakennus myös on samaan tapaan tähän tehty. Joten kaupunkikuvallisesti ei poikkea linjasta. Mahdolliselle katualueen laajennukselle jää kuitenkin hyvin tilaa mikäli se joskus päätetään siihen tehdä. Rakennusten sijoittelu tontille noudattelevat alueen rakennusten kanssa samaa linjaa. Kiinteistöstä on lohkaistu varattu alue mahdolliselle katualueelle. Tämä alue on osa kiinteistöä, mutta ei varsinaisesti osa tonttia. Tällä alueella on tällä hetkellä puustoa ja viheraluetta ennen nykyistä tietä. Talon edessä eteläreunalla on tällä hetkellä siis paljon tilaa tien linjaan saakka. Rakennusoikeudet ja peittoalat on laskettu varsinaisen tontin mukaan ja tätä aluetta ei ole niihin sisällytetty.

Poikkeamisena peittoalaylitys:

Perusteluna on rakennuksen toimivuus parhaiten suunniteltuun tarpeeseen. Sekä rakennuksen katokset on integroitu kappalemaisen massan sisälle. Ei erillisiä irrallisia katoksia rakennuksessa. Rakennusten kappalemäinen ilme on alueelle luontevaa ja sopivaa ilman massasta selkeästi näkyviä ja irrallisia katoksia."

Erityisenä syynä poikkeamiselle voidaan pitää yllämainittuja perusteluita. Vähäinen poikkeaminen voidaan hyväksyä, kun huomioidaan infrapalveluiden asettamat ehdot ja saunarakennuksen sijoitukselle kirjattu ehto. Päätöksessä asetetuina ehdoin haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön

muulle järjestämiselle. Haettu toimenpide ei myöskään aiheuta haittaa naapureille eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Lausunto	Vesihuoltolaitos, 25.2.2026, Lausunto																																		
Naapurien kuuleminen	Hakija on esittänyt selvityksen siitä, että naapurit ovat tietoisia hankkeesta, eikä heillä ole siitä huomautettavaa.																																		
Liitteet	<table border="0"> <tr><td>Asemapiirros</td><td>1 kpl</td></tr> <tr><td>Energiaselvitys</td><td>1 kpl</td></tr> <tr><td>Energiatodistus</td><td>1 kpl</td></tr> <tr><td>Julkisivujen väriyssuunnitelma</td><td>2 kpl</td></tr> <tr><td>Julkisivupiirustus</td><td>2 kpl</td></tr> <tr><td>Karttaote</td><td>1 kpl</td></tr> <tr><td>Kosteudenhallintaselvitys</td><td>1 kpl</td></tr> <tr><td>Lausunnon liite</td><td>1 kpl</td></tr> <tr><td>Lausunto</td><td>1 kpl</td></tr> <tr><td>Leikkauspiirustus</td><td>2 kpl</td></tr> <tr><td>Muu pätevyystodistus</td><td>2 kpl</td></tr> <tr><td>Naapurin kuuleminen</td><td>2 kpl</td></tr> <tr><td>Ote asemakaavasta</td><td>1 kpl</td></tr> <tr><td>Pohjapiirustus</td><td>2 kpl</td></tr> <tr><td>Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista</td><td>1 kpl</td></tr> <tr><td>Todistus hallintaoikeudesta</td><td>2 kpl</td></tr> <tr><td>Valokuva</td><td>1 kpl</td></tr> </table>	Asemapiirros	1 kpl	Energiaselvitys	1 kpl	Energiatodistus	1 kpl	Julkisivujen väriyssuunnitelma	2 kpl	Julkisivupiirustus	2 kpl	Karttaote	1 kpl	Kosteudenhallintaselvitys	1 kpl	Lausunnon liite	1 kpl	Lausunto	1 kpl	Leikkauspiirustus	2 kpl	Muu pätevyystodistus	2 kpl	Naapurin kuuleminen	2 kpl	Ote asemakaavasta	1 kpl	Pohjapiirustus	2 kpl	Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista	1 kpl	Todistus hallintaoikeudesta	2 kpl	Valokuva	1 kpl
Asemapiirros	1 kpl																																		
Energiaselvitys	1 kpl																																		
Energiatodistus	1 kpl																																		
Julkisivujen väriyssuunnitelma	2 kpl																																		
Julkisivupiirustus	2 kpl																																		
Karttaote	1 kpl																																		
Kosteudenhallintaselvitys	1 kpl																																		
Lausunnon liite	1 kpl																																		
Lausunto	1 kpl																																		
Leikkauspiirustus	2 kpl																																		
Muu pätevyystodistus	2 kpl																																		
Naapurin kuuleminen	2 kpl																																		
Ote asemakaavasta	1 kpl																																		
Pohjapiirustus	2 kpl																																		
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista	1 kpl																																		
Todistus hallintaoikeudesta	2 kpl																																		
Valokuva	1 kpl																																		
Päätös	<p>Myönnetty</p> <p>Harkitsen oikeaksi rakentamislain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan, suostua hankkeen edellyttämiin vähäisiin poikkeamisiin ja vahvistaa esitetyt pääpiirustukset noudatettavaksi seuraavin ehdoin:</p> <p>Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:</p>																																		
Vaaditut työnjohtajat	<p>Vastaava työnjohtaja</p> <p>Vesi- ja viemäryönjohtaja</p> <p>Ilmanvaihtotyönjohtaja</p>																																		
Vaaditut katselmukset	<p>Aloituskokous</p> <p>Aloittaminen</p> <p>Rakennuksen paikan merkitseminen</p> <p>Sijaintikatselmus</p> <p>Käyttöönottokatselmus</p> <p>Loppukatselmus</p>																																		
Vaaditut erityissuunnitelmat	<p>Rakennesuunnitelmat</p> <p>KVV-suunnitelmat</p> <p>IV-suunnitelmat</p> <p>Kosteudenhallintasuunnitelma</p>																																		
Lupaehto	<p>Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa.</p> <p>Lempäälän Vesi Oy on lausunut seuraavasti: "Alkuperäiset tonttijohdot 1970-luvulta. Tonttijohdot tulee kaivaa uusina vähintään siitä asti. Liittymismaksuissa hyvitetään aiemman liittymissopimuksen mukainen kerrosala."</p> <p>Infrapalveluiden yksikkö on kommentoinut seuraavasti: "Sijoittaessaan rakennuksen tavanomaista lähemmäksi (alle 4 m) katualueen tai yleisen alueen rajasta kiinteistönomistaja/rakennushankkeeseen ryhtyvä hyväksyy seuraavat seikat: Kadun kunnossapitotyöt voivat paikoin vaikuttaa lähellä katualuetta sijaitsevaan rakennukseen. On olemassa mahdollisuus, että kadun auraamisen yhteydessä lentävä</p>																																		

loska, kura tms. voi sotkea lähellä sijaitsevan rakennuksen ulkopintoja kuten seinää. Lisäksi katualueella tai yleisellä alueella lähellä sijaitsevat puut voivat roskata rakennusta, esim. puun lehtiä kerääntyy räystäskouruihin. Tällöin niiden puhdistamisesta vastaa kiinteistönomistaja.

Lisäksi kiinteistönomistaja/rakennushankkeeseen ryhtyvä huomioi sen, että katualueella tai yleisellä alueella lähellä kiinteistöä sijaitsevien puiden juuret voivat vahingoittaa lähellä tehtävistä maanrakennustöistä. Puiden vaurioituneet juuret tulee leikata terveeseen puuhun asti ennen kaivannon täyttämistä tai sopia kunnan metsäasioista vastaavan kanssa vaaralliseksi jääneiden puiden kaatamisesta.

Rakennuksen kaikki rakenteet (myös routaeristeet ja salaojat) tulee sijoittaa tontin puolella, ne eivät saa yltää katualueen tai yleisen alueen puolelle."

Saunarakennus sijoittuu alle 4 metrin etäisyydelle naapurikiinteistön 418-425-7-153 rajasta. Naapurin suostumukseen on kirjattu, että saunan saa sijoittaa 2,3 metrin etäisyydelle tonttien yhteisestä rajasta. Nyt kuitenkin asemapiirroksessa lyhyimmäksi etäisyydeksi on pohjoisnurkan kohdalla merkitty 2,19 metriä. Saunarakennusta on siirrettävä länteen päin siten, että suostumukseen kirjattu sallittu etäisyys täyttyy ja asemapiirros tulee päivittää (RAM) tai uusi suostumus on tallennettava Lupapisteeseen.

Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää rakentamislain ja sen nojalla annetut määräykset. Rakennustöiden vastaavien työnjohtajien on pidettävä rakentamislain 118 §:n mukaista tarkastusasiakirjaa.

Tarkastusasiakirjat on tallennettava lupapisteeseen ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta ja lopulliset tarkastusasiakirjat ennen loppukatselmusta.

Katselmuksiin tarvittavat ja viranomaisille luovutettavat asiakirjat (mm. tarkastusasiakirjat) tulee olla tallennettuna lupapisteeseen ennen katselmusta.

Rakenne- ja LVI-suunnittelija tulee nimetä lupapisteeseen ja heidän on osoitettava pätevyytensä tavanomaiseen, vaativaan, erittäin vaativaan ja poikkeuksellisen vaativaan suunnittelutehtävään ympäristöministeriön valtuuttaman toimijan antamalla todistuksella (RakL 83 §).

Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on ennen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloituskokouksen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vähintään seuraavat:

- rakennushankkeeseen ryhtyvä
- rakennusvalvontaviranomainen
- kohteen pääsuunnittelija
- rakennustöiden vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttyinä)

Rakennuksen alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiintyvä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin.

Vastaava työnjohtaja suorittaa ja allekirjoittaa rakennekatselmuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Savuhormi ja tulisija tulee rakentaa Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiden ja määräysten sekä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vastaavan työnjohtajan pitää täyttää erillinen hormikatselmuksen pöytäkirja, joka tallennetaan lupapisteeseen ennen käyttöönottokatselmusta.

Ilmavuotomittaus on teetettävä ennen käyttöönottoa ja asiakirja tallennettava lupapisteeseen.

Energiatodistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä.

Rakennukselle tulee laatia käyttö- ja huolto-ohje.

Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoitenumero.

Energiakaivon poraustyön valmistuttua on rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava:

- Porausraportti

Tehty poraus on dokumentoitava porausraporttiin, josta selviää reiän koko, syvyys ja suunta, maapeitteen paksuus, pohjaveden korkeus, suojaputken materiaali, tiiviys, kokonaispituus ja maaperässä olevan osuuden pituus sekä putken kiinnittämistapa kallioon. Kopio porausraportista tulee tallentaa Lupapisteeseen töiden valmistuttua.

Maalämpökaivojen poraaminen tulee suunnitella ja toteuttaa ympäristöministeriön YO 2013 Energiakaivo -oppaan ohjeiden mukaisesti. Putkistot tulee merkitä asemapiirrookseen sekä maastoon.

Lempäälän kunnan ympäristömääräysten mukaisesti kallioporakaivon ja energiaporakaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden ja kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön tai yleisiin viemäriin. Mikäli lietettä johdetaan porattavan tontin maaperään imeytettäväksi tai lähiojiin, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai ojien tukkeutumista. Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei se pölyä tuulen mukana tai leviä sateen mukana lietteenä hallitsemattomasti ympäristöön.

Maalämmön ja vesistöä otettavan lämmön käyttöönotossa on varmistuttava siitä, ettei putkistoissa johdettava aine ole terveydelle tai ympäristölle vaarallista.

LUPAMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Lupamaksu 3275,20 euroa määräytyy Lempäälän kunnan rakennusvalvonnan taksan (YHDLTK 02.12.2025 § 195) kohtien mukaisesti:

2.1.1 (tav.om. 160 € x 2 rak. + 5,6 €/m² x 217 m²)

2.1.2 (160 € x 2 rak.)

2.4 (140 €)

9.3 (200 € + 125 € + 125 €)

11 § (130 € + 110 € + 80 €)

12 § (125 € x 3 kpl)

13.4 (45 € x 3 kpl)

Lupamaksua ja valvontamaksua koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan, mitä lupapäätöksen muutoksenhausta säädetään RakL 178 § (kts. oikaisuvaatimusohje).

Käsittelijä
Päätätj

Johtava rakennustarkastaja Jenni Rautanen
Johtava rakennustarkastaja Jenni Rautanen
Lempäälän kunta, Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä
Päätöksen kuulutuspäivä
Muutosta haettava
Päätös lainvoimainen
Päätöksen voimassaolo

13.3.2026
16.3.2026
viimeistään 22.4.2026
23.4.2026
Rakennustyöt on aloitettava viimeistään 23.4.2029 ja saatettava loppuun 23.4.2031 mennessä. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaika ei erityisestä syystä pidennetä.

Muutoksenhakuohje**OIKAISUVAATIMUSOHJE**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus:

Päätökseen tyytymättömillä, rakentamislain 179 pykälässä säädetyillä asianosaisilla, on oikeus vaatia oikaisua.

Valitusoikeus rakentamisluvasta on:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;
- 2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 4) kunnalla;
- 5) naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- 6) museoviranomaisella, jos päätös koskee valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää suojeltua rakennuskohdetta.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Jos rakentamisluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakentamisluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti:

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja Lempäälän kunnan verkkosivuilla (www.lempaala.fi/lempaala-tietoa/paatoksenteko/kuulutukset-ja-ilmoitukset).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen:

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Oikaisua haetaan päätöksen tehneeltä viranhaltijalta, osoite:

LEMPÄÄLÄN KUNTA / Rakennusvalvonta

PL 36

37501 LEMPÄÄLÄ

Käyntiosoite: Manttaalitie 15

Puhelin: 03 565 51 000 /vaihde

tai sähköpostitse [yhdyskunta\(at\)lempaala.fi](mailto:yhdyskunta(at)lempaala.fi).

Huom.! Sähköpostin enimmäiskoko liitetiedostoineen on 20 MB. Sähköinen oikaisuvaatimus toimitetaan aina lähettäjän omalla vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 2003/13 § 8).

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö:

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.