


Lupatunnus	LP-418-2024-00211
Kiinteistötunnus	418-1-22-2
Kiinteistön osoite	Sääksjärventie 17b, 33880 Lempäälä
Tilan nimi	Ketorinne
Pinta-ala	0.0704 ha
Kaavatilanne	Asemakaava
Kaavan käyttötarkoitus	Rakentamismääräykset: AO - Erillispientalojen korttelialue. Kaava: Asemakaava nro 1105
Hankkeeseen ryhtyvät	

Toimenpide

Rakentamislupa: Omakotitalon ja katoksen rakentaminen sekä energiakaivon poraaminen. Aloittamisoikeuden myöntäminen vakuutta vastaan (RakL 78 §).

Lisäselvitykset

Omakotitaloon sisältyy katos, jonka pinta-ala on vähintään 50 m².

Rakennus ylittää asemakaavassa sille sallitun enimmäiskerrosalan. Ylitys on rakentamislain 9 §:n nojalla sallittu, koska se aiheutuu rakennuksen yli 250 mm vahvoista ulkoseinistä sekä yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran. Tekninen tila on jaettava tilaa varastotilan kanssa. Teknisen tilan laajuuden tulkinnan apuna käytetään Topten rakentamisen yhteiset käytännöt tulkintakorttia rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylityksistä, jonka mukaan yksi- tai kaksiasuntoisessa pientalossa teknisen tilan tarve on yleensä 5 neliometriä. Kun huomioidaan rakennuksen yli 250 mm vahvat ulkoseinät ja tekninen tila, on rakennuksen rakennusoikeudellinen kerrosala tällöin 177 m².

Rakennuksen luoteen puoleisella sivulla katos ylittää rakennusalan rajan noin 0,6 metriä, sijoittuen samalla istutettavalle alueen osalle. Lempäälän rakennusjärjestyksen 10 §:n kohdan 2 nojalla erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet, kuistit, portaat ja muut vastaavat rakennusosat saavat erityisestä syystä ulottua asemakaavassa määrätyn rakennusalan rajan yli enintään 1,2 metriä. Sijoitukselle on saatu kaavoitusviranomaiselta puoltava lausunto (kts. lausunto kohta).

Rakentamislupapäätös koostuu alueidenkäytöllisten edellytysten (sijoittamisen edellytykset) tarkastelusta ja olennaisten teknisten vaatimusten (toteuttamisen edellytykset) tarkastelusta. Kaavoitusviranomaisella ei ole asemakaavallista huomautettavaa hankkeesta, joten sijoittamisen edellytykset ovat olemassa. Hankkeelle tallennettujen selvitysten ja suunnitelmien perusteella myös toteuttamisen edellytykset ovat olemassa.

Rakentamislain 16 §:n edellyttämän purkumateriaali- ja rakennusjätteselvityksen arviolomake on täytetty ja hyväksytty Rapu-tietojärjestelmässä pois kuljetettavien maaja kiviainesten osalta. Kohteessa ei ole purettavia rakennuksia. Rakennushankkeen valmistumisen jälkeen selvityksen tiedot päivitetään toteutuneilla tiedoilla toteumalomakkeelle, joka tulee olla tehtynä ennen loppukatselmusta.

Luvan hakija hakee RakL 78 §:n mukaista ennakoaloitustilaa töiden aloittamiselle ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää aloittamisoikeuden rakentamislain 78 §:n mukaan:

"78 § Aloittamisoikeus

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakentamis- tai maisematyölupaa taikka 131–134 §:ssä tarkoitettu laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman edellyttäen, ettei päätöksen täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttämäksi (aloittamisoikeus). Oikeudesta

päätetään edellä tarkoitetun päätöksen yhteydessä. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuden päätöksestä tässä momentissa tarkoitetussa asiassa saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain pääasian ratkaisusta tehtävän valituksen yhteydessä.

Luvan hakijan on asetettava hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa, kuntayhtymää eikä seurakuntaa.

Aloittamisoikeus voidaan samoin edellytyksin myöntää myös valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Päätös on tehtävä ilman tarpeetonta viivytystä. Päätöksen antamiseen sovelletaan, mitä 70 §:ssä säädetään. Aloitusoikeudesta on välittömästi ilmoitettava hallinto-oikeudelle sekä muutosta hakeneille. Se, joka on valittanut pääasiassa tehdystä päätöksestä, saa hallinto-oikeudessa vaatia tässä momentissa tarkoitettua ratkaisua kumottavaksi tai muutettavaksi ilman, että hänen olisi siitä erikseen valitettava. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä 1 momentissa säädetään."

Aloittamisoikeus myönnetään omakotitalon perustusten rakentamiseen valitusaikana. Hankkeeseen ryhtyvä on asettanut vakuudeksi 12750 euroa, joka voidaan hyväksyä riittävänä vakuutena.

Hankkeen vaatavuus

Tavanomainen

Rakentamisen suunnittelutehtävän vaatavuusluokka, rakentamislaki 83 §

- pääsuunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävä
- rakennussuunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävä
- rakennesuunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävä
- lvi-suunnittelija, tavanomainen suunnittelutehtävä

Rakentamisen työnjohtotehtävän vaatavuusluokka, rakentamislaki 87 §

- vastaava työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä
- kvv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä
- iv-työnjohtaja, tavanomainen työnjohtotehtävä

Rakennusoikeus

Sallittu kerrosala: okt 180 m²+ tr 20 m²Rakennettava kerrosala: okt 192 m²Rakennettava rakennusoikeudellinen kerrosala: okt 177 m²

Suunnittelun vaatavuus

Pääsuunnittelija

ARK-rakennussuunnittelija

Pohjarakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelija

Tavanomainen

Tavanomainen

Tavanomainen

Tavanomainen

Ilmoitetut suunnittelijat

Pääsuunnittelija

ARK-rakennussuunnittelija

Pohjarakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelija

Kerrosala

192 m²

Rakennusoikeudellinen kerrosala

177 m²

Tilavuus

744 m³

Rakennettava kokonaisala

232 m²

Poikkeamiset

Rakentamisluvan myöntäminen edellyttää vähäistä poikkeamista rakentamislain 59 pykälän nojalla seuraavasti:

- Rakennuksen pohjoisnurkka ulottuu noin 0,6 m ja rakennuksen pohjoisnurkan katos noin 2,4 m rakennusalan ulkopuolelle. Samalla rakennus sijoittuu osittain istutettavalle alueen osalle.

Poikkeamista on perusteltu mm. rinnetontin kapeudella ja rakennusalan pyörityksellä tontin pohjoisnurkassa.

Kaavoituksella ei ole poikkeamisesta huomautettavaa (kts. lausunto kohta).

Eriyisenä syynä poikkeamiselle voidaan pitää yllämainittuja perusteluita. Vähäinen poikkeaminen voidaan hyväksyä, koska päätöksessä asetetuista ehdoin haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Haettu toimenpide ei myöskään aiheuta haittaa naapureille eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Lausunnot

Vesihuoltolaitos, 4.3.2026, Lausunto
Katujen kunnossapito, 19.3.2026, Lausunto
Kaavoitusviranomaisen, 13.3.2026, Lausunto

Naapurien kuuleminen

Hakija on esittänyt selvityksen siitä, että naapurit ovat tietoisia hankkeesta, eikä heillä ole siitä huomautettavaa.

Liitteet

Asemapiirros	1 kpl
Energiaselvitys	1 kpl
Energiatodistus	1 kpl
Julkisivujen väriyssuunnitelma	1 kpl
Julkisivupiirustus	1 kpl
Karttaote	2 kpl
Kosteudenhallintaselvitys	1 kpl
Lausunnon liite	1 kpl
Lausunto	3 kpl
Leikkauspiirustus	1 kpl
Meluselvitys	1 kpl
Muu pääpiirustus	1 kpl
Naapurin kuuleminen	4 kpl
Ote asemakaavasta	2 kpl
Pohjapiirustus	1 kpl
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista	1 kpl
Todistus hallintaoikeudesta	1 kpl
Valtakirja	2 kpl
Vesi- ja viemäriiltilausunto tai -kartta	1 kpl

Päätös

Myönnetty

Harkitsen oikeaksi rakentamislain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan, myöntää ennakkolaitusluvan, suostua hankkeen edellyttämään vähäiseen poikkeamiseen ja vahvistaa esitetyt pääpiirustukset noudatettavaksi seuraavien ehdoin:

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

-Ennakkolaitusluvan vakuussummaksi määrätään 12750 €. Vakuus on oltava annettuna Lempäälän kuntaan ennen rakennustöiden aloittamista.

Vaaditut työnjohtajat

Vastaava työnjohtaja
Vesi- ja viemäryönjohtaja
Ilmanvaihtotyönjohtaja

Vaaditut katselmuks

Aloituskokous
Aloittaminen
Rakennuksen paikan merkitseminen
Sijaintikatselmus
Rakennekatselmus

	Käyttöönottokatselmus Loppukatselmus
Vaaditut erityissuunnitelmat	Rakennesuunnitelmat KVV-suunnitelmat IV-suunnitelmat Kosteudenhallintasuunnitelma
Lupaehto	Lausunnoissa annetut ehdot tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa.

Katujen kunnossapito on lausunut seuraavasti:

"Maalämpökaivon olisi hyvä sijaita hieman suunniteltua kauempana katualueen rajasta, jos se on mahdollista hankkeen ratkaisut ja tontin olosuhteet huomioiden. Katualueen puolelle ei saa vinoporata. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee selvittää kaikki maanalaiset putket, johdot ja kaapelit ennen töihin ryhtymistä. Autopaikkoihin liittyen tulee suunnitelmaa liikenneturvallisuussyistä muuttaa niin, että autot voi kääntää tontilla eikä kadulle tarvitse peruuttaa. Säöksjärventie on kokoojakatu ja tontille joutuu ajamaan kävelyn ja pyöräilyn väylän yli. Hankkeen suunnitelmissa tulee huomioida Suopolun kadun mahdollinen rakentaminen tulevaisuudessa. Tämän vuoksi on tarpeellista, että tontin maanpinnan muutokset yhdistyvät nykyiseen maanpintaan tontin rajalla (niin kuin suunnitelmissa jo ilmeisesti onkin)."

Kaavoitusviranomaisen on lausunut seuraavasti:

"Alueella on voimassa asemakaava nro 1105 vuodelta 2023. Alue on osoitettu asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO). rakennusoikeutta on osoitettu 180 kem2 ja talusrakennukselle 20 kem2. Kerrosluku on II. Suunnitelmien perusteella vaikuttaa siltä, että autoa ei pysty kääntämään tontilla. Säöksjärventie on luonteeltaan kokoojakatu, mihin ei tulisi autolla peruuttaa liikenneturvallisuussyistä. Suunnitelmaa tulee kehittää siten, että auton pystyy kääntämään tontilla. Rakentamislupahakemuksessa haetaan vähäisenä poikkeamisena rakennuspaikan ylitystä tontin luoteisrajalla rakennuksen katon ja ulkoportaiden osalta sekä Tekniikka/Varaston ulkonurkan osalta. Poikkeaminen on vähäinen, eikä kaavoituksella ole siitä huomautettavaa."

Rakennusvalvontaviranomaisen toteaa katujen kunnossapidon ja kaavoitusviranomaisen lausuntoon seuraavasti: Suunnitelmia on muutettu siten, että auton kääntäminen tontilla on mahdollista.

Kohteessa maalämpökaivon etäisyys katualueen rajaan ei täytä ympäristöministeriön YO 2013 Energiakaivo -oppaan suosittelemaa minimisuojaetäisyyttä. Minimietäisyyksien tarkoitus on ehkäistä riskejä ja ongelmatilanteita. Rakennuspaikan haltijan tulee tiedostaa riskit, jotka liittyvät minimisuojaetäisyydestä poikkeamiseen. Riskejä voidaan vähentää, kun porausyrittäjä ottaa ne huomioon, mm. olosuhteisiin sopivan porausmenetelmän valinnalla. Lämpökaivoa porattaessa, on noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta. Porauksesta ei saa aiheutua haittaa mm. rakennuksen perustusrakenteille eikä kiinteistön tonttijohdoille eikä vesijohdon sulkuventtiilille.

Sijoittaessaan rakennuksen katoksen tavanomaista lähemmäksi (alle 4 m) katualueen rajasta, kiinteistönomistaja/rakennushankkeeseen ryhtyvä hyväksyy seuraavat seikat: Kadun kunnossapitotyöt voivat paikoin vaikuttaa lähellä katualuetta sijaitsevaan rakennuksen katokseen (koillissivulla on Säöksjärventie ja luoteenpuoleisella sivulla Suopolku, jota ei ole toistaiseksi toteutettu). On olemassa mahdollisuus, että kadun auraamisen yhteydessä lentävä loska, kura tms. voi sotkea lähellä sijaitsevan rakennuksen ulkopintoja, kuten katoksen kantavia pystyrakenteita. Rakennuksen kaikki rakenteet (myös routaeristeet ja salaajat) tulee sijaita tontin puolella, ne eivät saa yltää katualueen tai yleisen alueen puolelle.

Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää rakentamislain ja sen nojalla annetut määräykset.

Rakennustöiden vastaavien työnohtajien on pidettävä rakentamislain 118 §:n mukaista tarkastusasiakirjaa.

Tarkastusasiakirjat on tallennettava lupapisteeseen ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta ja lopulliset tarkastusasiakirjat ennen loppukatselmusta.

Katselmuksiin tarvittavat ja viranomaisille luovutettavat asiakirjat (mm. tarkastusasiakirjat) tulee olla tallennettuna lupapisteeseen ennen katselmusta.

Rakenne- ja LVI-suunnittelija tulee nimetä lupapisteeseen ja heidän on osoitettava pätevyytensä tavanomaiseen, vaativaan, erittäin vaativaan ja poikkeuksellisen vaativaan suunnittelutehtävään ympäristöministeriön valtuuttaman toimijan antamalla todistuksella (RakL 83 §).

Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että hankkeesta on ennen rakennustöiden aloittamista pidettävä aloituskokous. Aloituskokouksen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vähintään seuraavat:

- rakennushankkeeseen ryhtyvä
- rakennusvalvontaviranomainen
- kohteen pääsuunnittelija
- rakennustöiden vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttyinä)

Rakennuksen alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että maaperässä esiintyvä radon ei pääse tunkeutumaan rakennuksen sisätiloihin.

Savuhormi ja tulisija tulee rakentaa Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeiden ja määräysten sekä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vastaavan työnjohtajan pitää täyttää erillinen hormikatselmuspöytäkirja, joka tallennetaan lupapisteeseen ennen käyttöönottokatselmusta.

Ilmavuotomittaus on teetettävä ennen käyttöönottoa ja asiakirja tallennettava lupapisteeseen.

Energiatodistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä.

Viemäri- ja vesiliittymä sijoittuu naapurikiinteistön nro 418-444-0001-0079 alueelle: Viemäri- ja vesijohtorasite tulee olla perustettuina sekä kirjattuna kiinteistörekisteriin käyttöönottokatselmukseen mennessä.

Rakennukselle tulee laatia käyttö- ja huolto-ohje.

Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoitenumero.

Energiakaivon poraustyön valmistuttua on rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava:

- Porausraportti

Tehty poraus on dokumentoitava porausraporttiin, josta selviää reiän koko, syvyys ja suunta, maapeitteen paksuus, pohjaveden korkeus, suojaputken materiaali, tiiviys, kokonaispituus ja maaperässä olevan osuuden pituus sekä putken kiinnittämistapa kallioon. Kopio porausraportista tulee tallentaa Lupapisteeseen töiden valmistuttua.

Maalämpökaivojen poraaminen tulee suunnitella ja toteuttaa ympäristöministeriön YO 2013 Energiakaivo -oppaan ohjeiden mukaisesti. Putkistot tulee merkitä asemapiirrookseen sekä maastoon.

Lempäälän kunnan ympäristömääräysten mukaisesti kallioporakaivon ja energiaporakaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden ja kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön tai yleisiin viemäreihin. Mikäli lietettä johdetaan porattavan tontin maaperään imeytettäväksi tai lähiojiin, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai ojien

tukkeutumista. Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei se pölyä tuulen mukana tai leviä sateen mukana lietteenä hallitsemattomasti ympäristöön.

Maalämmön ja vesistöistä otettavan lämmön käyttöön otossa on varmistuttava siitä, ettei putkistoissa johdettava aine ole terveydelle tai ympäristölle vaarallista.

LUPAMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Lupamaksu 3307,80 euroa määräytyy Lempäälän kunnan rakennusvalvonnan taksan (YHDLTK 02.12.2025 § 195) kohtien mukaisesti:

2.1.1 (tavanomainen 160 € + 5,6 €/m² x 232 m² + 3,4 €/m² x 54 m² (katos))

2.1.2 (160 €)

2.4 (140 €)

9.3 (200 €)

11 § (130 €+110 € +80 €)

12 § (125 € x 4 kpl)

13.1 (210 €)

13.4 (45 € x 3 kpl)

Lupamaksua ja valvontamaksua koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan, mitä lupapäätöksen muutoksenhausta säädetään RakL 178 § (kts. oikaisuvaatimusohje).

Käsittelijä
Päätätjä

Rakennustarkastusinsinööri Jouni Syrjälä
Rakennustarkastusinsinööri Jouni Syrjälä
Lempäälän kunta, Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä
Päätöksen kuulutuspäivä
Muutosta haettava
Päätös lainvoimainen
Päätöksen voimassaolo

11.5.2026
12.5.2026
viimeistään 18.6.2026
19.6.2026
Rakennustyöt on aloitettava viimeistään 19.6.2029 ja saatettava loppuun 19.6.2031 mennessä. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

Muutoksenhakuohje**OIKAISUVAATIMUSOHJE**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus:

Päätökseen tyytymättömillä, rakentamislain 179 pykälässä säädetyillä asianosaisilla, on oikeus vaatia oikaisua.

Valitusoikeus rakentamisluvasta on:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;
- 2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 4) kunnalla;
- 5) naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- 6) museoviranomaisella, jos päätös koskee valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää suojeltua rakennuskohdetta.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Jos rakentamisluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakentamisluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti:

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja Lempäälän kunnan verkkosivuilla (www.lempaala.fi/lempaala-tietoa/paatoksenteko/kuulutukset-ja-ilmoitukset).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen:

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta. Oikaisuvaatimus toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.lempaala.fi/muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa muutoksenhakuviranomaiselle myös sähköpostitse yhdyskunta@lempaala.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Lempäälän kunta, kirjaamo
PL 36
Manttaalitie 15
37501 Lempäälä

Huom.! Sähköpostin enimmäiskoko liitetiedostoineen on 20 MB. Sähköinen oikaisuvaatimus toimitetaan aina lähettäjän omalla vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista

viranomaistoiminnassa 2003/13 § 8).

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö:

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.